

L'utilisation des points d'entrée et de sortie pour le visage et le thorax

La circulation de l'énergie dans les méridiens a été décrite pour la première fois dans le Pivot spirituel, au chapitre 10, qui précise l'ordre spécifique de la circulation dans les méridiens, les uns vers les autres. Cet ordre, fréquemment appelé le biorythme chinois ou l'horloge chinoise, est volontiers utilisé soit dans l'acupuncture des 5 éléments, afin de suggérer le meilleur moment pour traiter un méridien particulier, soit dans d'autres écoles telles que la méthode d'équilibre et l'acupuncture de Maître Tung. Ces méthodes visent à rééquilibrer les différents méridiens. Par contre, le potentiel de l'horloge chinoise est rarement utilisé pour traiter les symptômes apparaissant le long des méridiens et aux points de connexion avec d'autres méridiens. Le but de cet article est de fournir une approche différente de l'utilisation des points d'entrée et de sortie afin de traiter les problèmes du thorax et du visage. Le traitement passe par l'examen du trajet des méridiens, de leur début à leur fin, selon les textes classiques, et par l'utilisation des relations de l'horloge du biorythme chinois pour traiter les zones touchées.

Introduction

Poumon *Tai yin* de main, Gros Intestin *Yang ming* de main, Estomac *Yang ming* de pied, Rate *Tai yin* de pied, Cœur *Shao yin* de main, Intestin Grêle *Tai yang* de main, Vessie *Tai yang* de pied, Rein *Shao yin* de pied, Maître cœur *Jue yin* de main, Triple Réchauffeur *Shao yang* de main, Vésicule Biliaire *Shao yang* de pied, Foie *Jue yin* de pied.

Tel est l'ordre qui vaut à la fois pour le trajet des méridiens dans le corps et pour la circulation correspondante de *Qi* dans le corps. La plupart des ouvrages d'acupuncture commencent par décrire le trajet des méridiens dans l'ordre mentionné précédemment. Bien que cet ordre soit fréquem-

ment utilisé pour décrire le trajet des méridiens dans le corps, on ne lui accorde que peu d'importance dans la pratique clinique et les explications dans ce cadre sont rares.

Le même ordre est indiqué pour la circulation du *Qi* dans le corps. Certains méridiens sont «pleins» et d'autres «vides» à différents moments de la journée. Ce flux et reflux de *Qi* dans les méridiens est aussi appelé biorythme chinois, horloge chinoise ou cycle circadien. L'utilisation la plus courante de cette théorie est celle du point horaire dans l'acupuncture des 5 éléments. Si cette utilisation peut certes être bénéfique, elle n'exploite pas pleinement les relations entre les méridiens.

Dans le présent article, l'auteur va fusionner ces deux théories en traitant les zones entre les points d'entrée et de sortie en même temps que les points midi/minuits associés afin d'obtenir des traitements cliniques très efficaces pour les problèmes thoraciques, de même que les problèmes au visage. L'un des avantages de cette application est que les points d'acupuncture choisis sont des points éloignés de la zone touchée et par conséquent, le patient peut fournir un retour d'informations sur les améliorations instantanées dans ladite zone, ce qui permet de vérifier l'efficacité du traitement.

L'ordre des méridiens

Conformément à la théorie des cinq éléments, les méridiens dans lesquels le *Qi* est transféré de l'un à l'autre aux extrémités s'apparentent à la relation intérieur/extérieur des différents éléments. Ces relations sont les suivantes.

L'ordre des méridiens a été évoqué pour la première fois dans le Pivot spirituel, au chapitre 10. Comme à chaque fois quand on se réfère aux textes anciens, l'interprétation et la compréhension restent très libres. Lorsque l'on observe attentivement cet ordre, certaines correspondances s'en dégagent. Quand le *Qi* s'écoule d'un méridien *yin* vers un méridien *yang*, cela se produit aux alentours de la main/du bras, quand le *Qi* s'écoule d'un méridien *yang* vers un méridien *yin*, cela se produit aux alentours du pied/de la jambe. Quand le *Qi* s'écoule d'un méridien *yin* de pied vers un méridien *yin* de main, cela se produit dans le thorax et quand le *Qi* s'écoule d'un méridien *yang* de main vers un méridien *yang* de pied, cela se produit dans le visage. On constate de plus que les changements de polarité, quand le *yin* devient *yang* ou quand le *yang* devient *yin*, se font dans les extrémités du corps, et quand la polarité du *yin* et du *yang* reste constante, le transfert du *Qi* est localisé dans le visage ou dans les zones thoraciques.

Le recours général à ces interactions entre les méridiens se traduit par l'utilisation des points de connexion *luo* et des points source *yuan*. Ces interactions sont mentionnées dans la plupart des manuels d'acupuncture et sont précisées dans la description des points, de sorte que nous ne les évoquerons pas davantage dans le présent article.

Nous disions donc: les méridiens *yin* de pied et de main interagissent dans le thorax et les méridiens *yang* de pied et de main interagissent dans le visage. Ce sont ces in-



teractions qui sont peu évoquées dans les enseignements actuels sur les méridiens. Elles peuvent cependant être très utiles sur le plan clinique, que ce soit pour les diagnos-

tics ou pour le traitement. Pour les diagnostics, les zones entre deux méridiens nous indiquent la zone affectée.

Tableau 1.1

Couplages des méridiens yin de pied et de main	Point de sortie méridien yin de pied	Point d'entrée méridien yang de main	Zone affectée	Symptômes
Rein <i>Shao Yin</i> de pied ↔ Maître cœur <i>Jue Yin</i> de main	<i>Shu Fu</i> Rn 27	<i>Tian Chi</i> MC 1	Depuis le bord inférieur de la clavicule jusqu'à 1 cun latéral au mamelon dans le 4e espace intercostal. Comprend la zone de la région pectorale médiale	Asthme, épaules crispées, souffle court, douleurs ou oppression dans la partie médiale de la région pectorale, palpitations
Foie <i>Jue Yin</i> de pied ↔ Poumon <i>Tai Yin</i> de main	<i>Qi Men</i> F 14	<i>Zhong Fu</i> P 1	De dessous le mamelon dans le 6e espace intercostal, 4 cun latéral de la ligne ventrale vers le 1er espace intercostal 6 cun latéral de la ligne médiane, 1 cun sous la fosse claviculaire. Comprend la région pectorale latérale.	Asthme, souffle court, oppression de la poitrine, douleur ou oppression de la partie latérale de la région pectorale, limitation des mouvements de l'épaule, lactation insuffisante
Rate <i>Tai Yin</i> de pied ↔ Cœur <i>Shao Yin</i> de main	<i>Da Bao</i> RP 21	<i>Ji Quan</i> C 1	Depuis le 6e espace intercostal, sur la ligne médiane axillaire vers la pointe de l'aisselle, au-dessus de l'artère axillaire palpable. Comprend l'ensemble de la région axillaire.	Sueur excessive sous les aisselles, limitation des mouvements latéraux du bras, gonflement des ganglions lymphatiques dans la région axillaire.

Fig. 1.1 Représentation du thorax avec les zones



Starten Sie jetzt Ausbildung zum/zur dipl. Mykotherapeut/In

[TCM Fachverband Schweiz anerkannte Weiterbildung]

20. / 21. / 22. September 2019 (2 ½ Tage) | **Grundseminar Mykotherapie in Winterthur**
mit Dr. med. Heinz Knopf und Thomas Falzone Dipl. TCM Therapeut und Mykotherapeut

08. November 2019 | **Workshop Tiere in Winterthur**
Bei diesem Workshop vertiefen Sie Ihr Wissen und erfahren mehr zum Thema der Störungen und Behandlung des Bewegungsapparates beim Tier. Zusätzlich besteht die Gelegenheit Erfahrungen auszutauschen und Fragen zu praktischen Themen zu stellen.
mit Petra Scharl Dipl. Tierheilpraktikerin und Mykotherapeutin

09. / 10. November 2019 | **Grundseminar Tier-Mykotherapie in Winterthur**
mit Petra Scharl Dipl. Tierheilpraktikerin und Mykotherapeutin

18. Januar 2020 | **Aufbauseminar A: Vitalpilze austesten lernen in Winterthur**
mit Stine Engeli Komplementär-Therapeutin Oda KTTC mit Methode Kinesiologie

1. Februar 2020 | **Aufbauseminar B: Mykotherapie bei Krebserkrankungen in Winterthur**
mit Thomas Falzone Dipl. TCM Therapeut und Mykotherapeut

Weitere Informationen zu den
Ausbildungen der GFVS finden
Sie auf unserer Webseite:
www.gfvs.ch


Infos & Anmeldung:
Chiway, Akademie für Akupunktur
und asiatische Medizin
Tel: 052 365 35 43
Web: www.chiway.ch

Mit professionellem Fachordner als praktisches Nachschlagewerk

Table 1.2

Couplages des méridiens yang de pied et de main	Point de sortie méridien yang de main	Point d'entrée méridien yang de main	Zone affectée	Symptômes
Gros intestin Yang Ming de main ↔ Estomac Yang Ming de pied	GI 20 Ying Xiang	E 1 Cheng Qi	Depuis la fossette naso-labiale à proximité de la ligne médiane du bord de la cavité nasale jusqu'à la zone directement sous la pupille, entre les globes oculaires et le foramen infra-orbitaire. Comprend l'ensemble de la zone latérale au nez et sous les yeux.	Anosmie, congestion nasale, fasciculation de la paupière inférieure, infection ou/et douleurs aux sinus maxillaires
Intestin grêle Tai Yang de main ↔ Vessie Tai Yang de pied	IG 18 Quan Liao	V 1 Jing Ming	Depuis directement sous le canthus externe, dans la dépression sous l'os zygomatique, jusqu'à la dépression 0.1 cun médial et supérieur du cant- hus interne de l'œil. Comprend l'ensemble de la zone de l'œil et la partie médiale du front.	Douleur et infection aux sinus, con- gestion nasale, mal aux dents à la mâchoire supérieure, conjonctivite, affection des yeux et de la vision.
Triple réchauffeur Shao Yang de main ↔ Vésicule biliaire Shao Yang de pied	TR 23 Si Zhu Kong	VB 1 Tong Zi Liao	Depuis la dépression à l'extrémité latérale des sourcils, à proximité de la limite osseuse de l'orbi- te, vers 0.5 cun latéral du canthus externe de l'œil, dans la dépression à l'extrémité latérale de l'orbite. Comprend la région de la tempe et le côté latéral de la tête.	Maux de tête temporaux, acouphè- ne, troubles de l'audition, spasmes involontaires dans la zone latérale de la paupière.

Fig. 1.2 Représentation du visage avec les zones



Premium Vitalpilzprodukte zu fairen Preisen und
interessanten Wiederverkaufskonditionen speziell für
Fachpersonen.

Mykoplan, ein Schweizer Unternehmen für Premium
Vitalpilzprodukte.

Ihr Partner für Mykotherapie:
Mykoplan Vitalpilze Schweiz AG
Am Sunnehang 3e
CH-8486 Rikon im Tösstal
E-Mail: info@mykoplan.ch
Telefon: 052 383 29 29

Das Ergebnis von Mykoplan Schweiz ist
die einzigartige Quintessenz dessen,
was man sich als begeisterter
Mykotherapeut vorstellen kann.

Dr. med. Heinz Knopf
Fachexperte für Mykotherapie

www.mykoplan.ch

Die «Whole Life Cycle» Premium Vitalpilzprodukte von Mykoplan
Schweiz zeichnen sich durch bestmögliche Bioaktivität, Authentizität
und Reinheit aus.

Par exemple: le méridien du rein, *shao yin* de pied se termine à Rn 27 *shu fu* et est connecté au premier point du méridien du maître cœur, *jue yin* de main, MC 1 *tian chi*. Quand la zone entre ces deux points est affectée, le diagnostic consiste en un problème de communication entre deux méridiens. Les symptômes de cette zone peuvent être: douleur, problèmes de respiration, de peau ou d'autres affections fréquentes dans cette zone. Autre exemple, le méridien du gros intestin, *yang ming* de main, qui se termine à GI 20 *ying xiang*, qui est connecté avec le méridien de l'estomac, *yang ming* de pied à E 1 *cheng qi*. Les symptômes que l'on peut associer à un problème de communication entre ces deux points sont: douleurs aux sinus maxillaires, anosmie, éruptions cutanées et congestion nasale. Cf. tableau 1.1 et 1.2 et les fig 1.1 et 1.2

L'horloge chinoise des biorythmes

Les origines du rythme circadien en Médecine Chinoise se trouvent au chapitre 66 dans les questions basiques du Classique de Médecine. «Les douze branches terrestres, en termes numériques, sont également divisées en six paires de classification *yin/paires* et *yang/impaires*. Elles sont directement associées aux cinq phases de transformation ainsi qu'aux six influences atmosphériques et aux trois étapes *yin* et trois *yang*». (Maoshing Ni, 1995).

Le texte continue en assignant une branche et un méridien à une période de 2 heures où le flux du *Qi* est le plus puissant dans le méridien.

Le flux et le reflux de *qi* dans les méridiens ont de multiples applications. Suivons la logique de la citation précédente qui stipule que chaque méridien possède son propre zénith énergétique; par conséquent, chaque méridien connaît une période de zénith de deux heures dans un cycle de vingt quatre heures, dont il découle que chaque méridien connaîtra également une période de nadir de deux heures exactement douze heures plus tard. Simultanément, un méridien opposé sera à son nadir exactement au moment où le premier méridien sera à son zénith. En d'autres termes, quand les heures de nadir et de zénith de deux méridiens sont très précisément opposées, leurs flux de *qi* respectifs seront parfaitement opposés. Cette relation d'opposition parfaite par rapport au flux du *qi* est appelée la «Loi midi minuit».

Fig 2 L'horloge avec les heures et les méridiens




Fig 3 Loi midi-minuit




Fig 4.1 yang ming de main et de pied avec shao yin de pied et jue yin de main




Fig. 4.2 tai yang de pied et de main avec jue yin de pied et tai yin de main





Fig 4.3 shao yang de pied et de main avec shao yin de pied et tai yin de main



«... le concept chinois du biorythme. Selon cette théorie, au cours de chaque période de vingt quatre heures, chaque canal connaît une période de deux heures au cours de laquelle son *qi* circule plus fortement et, une période de deux heures à l'opposé, au cours de laquelle son *qi* circule plus faiblement. En couplant un canal dont le *qi* est au maximum avec un canal dont le *qi* est au plus bas, nous obtenons la loi midi minuit.» (Shubs, 2012)

Application clinique

Le flux incessant de *qi* à travers les méridiens, en tenant compte des points d'entrée et de sortie que l'on trouve sur le thorax et le visage, ainsi que des relations midi minuit entre les méridiens, présente une symétrie entre les points d'entrée et de sortie qui se trouvent sur le thorax et les points d'entrée et de sortie que l'on trouve sur le visage.

Les paires *yin* des méridiens de pied et de main sont en relation directe avec les paires *yang* des méridiens de main et de pied en raison de la relation basée sur la loi midi minuit.

Les méridiens, connectés l'un à l'autre à travers la relation de zénith et de nadir, sont capables de se traiter mutuellement. Les points d'entrée et de sortie sur le thorax peuvent traiter les zones associées aux points d'entrée et de sortie sur le visage et les points d'entrée et de sortie sur le visage peuvent traiter les zones des points d'entrée et de sortie sur le thorax. Cf. tableaux 3.1 et 3.2 et les figures 1.1 et 1.2

Cas cliniques

Premier cas

Femme de 25 ans, avec une sensation de sinus, nez et oreilles bloqués. Anosmie à un stade précoce. Le problème existe depuis au moins dix ans pendant lesquels il n'y a pas eu d'amélioration. Les zones diagnostiquées étaient celles faisant partie des méridiens *yang ming* de pied et de main, des méridiens *shao yang* de pied et de main et des méridiens *tai yang* de pied et de main. Dans les faits, tous les méridiens étaient touchés.

Le traitement initial a porté sur Rn 27 *shu fu*, MC 1 *tian chi*, F 14 *qi men*, P 1 *Zhong Fu*, RP 21 *da bao*, C 1 *ji quan*, tous bilatéralement, étant donné que le problème était bilatéral. Le traitement a été administré à une fréquence d'une séance par semaine pen-

Tableau 3.1

Paires de méridiens de main et de pied Yin sur le thorax	Zones affectées qui peuvent être traitées	Symptômes des zones affectées
<i>Shu Fu</i> RN 27 et <i>Tian Chi</i> MC 1	Depuis la fossette naso-labiale à proximité de la ligne médiane du bord de la cavité nasale jusqu’à la zone directement sous la pupille, entre les globes oculaires et le foramen infra-orbitaire. Comprend l’ensemble de la zone latérale au nez et sous les yeux.	Anosmie, congestion nasale, fasciculation de la paupière inférieure, infection ou/et douleurs aux sinus maxillaires
<i>Qi Men</i> IG 14 et <i>Zhong Fu</i> P 1	Depuis directement sous le canthus externe, dans la dépression sous l’os zygomatique, jusqu’à la dépression 0.1 cun médial et supérieur du canthus interne de l’œil. Comprend l’ensemble de la zone de l’œil et la partie médiale du front.	Douleur et infection aux sinus, congestion nasale, mal aux dents à la mâchoire supérieure, conjonctivite, affection des yeux et de la vision.
<i>Da Bao</i> RP 21 et <i>Ji Quan</i> C 1	Depuis la dépression à l’extrémité latérale des sourcils, à proximité de la limite osseuse de l’orbite, vers 0.5 cun latéral du canthus externe de l’œil, dans la dépression à l’extrémité latérale de l’orbite. Comprend la région de la tempe et le côté latéral de la tête.	Maux de tête temporaux, acouphène, troubles de l’audition, spasmes involontaires dans la zone latérale de la paupière.

Tableau 3.2

Paires de méridiens Yang de main et de pied sur le visage	Zones affectées qui peuvent être traitées	Symptômes des zones affectées
<i>Ying Xiang</i> IG 20 et <i>Cheng Qi</i> E 1	Depuis le bord inférieur de la clavicule jusqu’à 1 cun latéral au mamelon dans le 4e espace intercostal. Comprend la zone de la région pectorale médiale.	Asthme, épaules crispées, souffle court, douleurs ou oppression dans la partie médiale de la région pectorale, palpitations
<i>Quan Liao</i> IG 18 et <i>Jing Ming</i> V 1	De dessous le mamelon dans le 6e espace intercostal, ,4 cun latéral de la ligne ventrale vers le 1er espace intercostal 6 cun latéral de la ligne médiane, 1 cun sous la fosse claviculaire. Comprend la région pectorale latérale.	Asthme, souffle court, oppression de la poitrine, douleur ou oppression de la partie latérale de la région pectorale, limitation des mouvements de l’épaule, lactation insuffisante
<i>Si Zhu Kong</i> TR 23 et <i>Tong Zi Liao</i> VGB 1	Depuis le 6e espace intercostal, sur la ligne médiane axillaire vers la pointe de l’aisselle, au-dessus de l’artère axillaire palpable. Comprend l’ensemble de la région axillaire.	Sueur excessive sous les aisselles, limitation des mouvements latéraux du bras, gonflement des ganglions lymphatiques dans la région axillaire.

gant 11 semaines. Au cours de la suite du traitement, seuls Rn 27 *shu fu* et MC 1 *tian chi* ont été poncturés puisque la zone *yang ming* était la seule zone qui restait affectée.

Rn 27 *shu fu* est le point de sortie du méridien *shao yin* de pied (Rn) et est en relation, d’après la loi midi minuit, avec le point d’entrée GI 20 *ying xiang* du *yang ming* de main (GI). MC 1 *tian chi* est le point d’entrée du méridien *jue yin* de main (MC) et est en relation, d’après la loi midi minuit, avec le point d’entrée E1 *cheng qi* du *yang ming* de pied (E) (cf. fig 4.1). Rn 27 *shu fu* et MC 1 *tian*

chi traitent ensemble la zone faciale qui est associée au *yang ming* de main (GI) et *yang ming* de pied (E).

F 14 *qi men* est le point de sortie du méridien *jue yin* du pied (F) et est en relation, d’après la loi midi minuit, avec le point de sortie IG 18 *quan liao* du *tai yang* de main (IG). P 1 *zhong fu* est le point d’entrée du *tai yin* de main (P) et est en relation, d’après la loi midi minuit, avec le point V 1 *jing ming* du *tai yang* de pied (V) (cf. fig 4.2). F 14 *qi men* et P 1 *zhong fu* traitent ensemble la zone faciale qui est associée au *tai yang* de main

(SI) et *tai yang* de pied (V).

RP 21 *da bao* est le point de sortie du méridien *tai yin* de pied (RP) et est en relation, d’après la loi midi minuit, avec le point de sortie TR 23 *si zhu kong* du *shao yang* de main (TR) (cf. fig 4.3). C 1 *ji quan* est le point d’entrée du méridien *shao yin* de main (C) et est en relation, d’après la loi midi minuit, avec le point VB 1 *tong zi liao* du *shao yang* de pied (VB) (cf. fig. 4.3). RP 21 *da bao* et C 1 *ji quan* traitent ensemble la zone faciale qui est associée au *shao yang* de main (TR) et au *shao yang* de pied (VB).

Après le premier traitement, il y a eu une légère aggravation des symptômes sur une période de 24 heures et ensuite, une très nette amélioration au cours des 3 jours suivants. Le même scénario s’est reproduit au court des traitements ultérieurs, soit une légère aggravation des symptômes qui finissent par devenir moins important et une amélioration qui perdure sur une période plus longue. Après le quatrième traitement, la patiente a expliqué qu’elle se sentait comme si elle réapprenait à respirer correctement à travers le nez. L’amélioration s’est poursuivie et à la fin du traitement, les symptômes avaient pratiquement disparu. Le seul moment où elle a revécu ces symptômes, c’était à l’occasion d’un stress émotionnel sévère. Les symptômes ont disparu dès lors qu’une solution a été trouvée à la situation de stress.

Second cas clinique

Homme de 37 ans, avec un asthme chronique et un souffle court (dyspnée). L’asthme est installé depuis au moins deux ans. Les zones diagnostiquées faisaient partie des zones du *shao yin* de pied (Rn) et du *jue yin* de main (MC) , ainsi que de la zone du *jue yin* de pied (foie) et du *tai yin* de main (P). Le traitement a porté sur E 1 *cheng qi*, GI 20 *ying xiang*, IG 18 *quan liao* et V 1 *jing ming*.

Le traitement s’est poursuivi à un rythme d’un traitement par semaine, pendant cinq semaines, puis un traitement toutes les deux semaines pendant 10 semaines. Le patient a immédiatement été soulagé après le premier traitement. Après les cinq premiers traitements, il ne souffrait plus de difficultés respiratoires dans sa vie quotidienne. À la fin de l’ensemble du traitement, le patient a été capable de reprendre le sport sans le moindre incident.

Conclusion

Les points d’entrée et de sortie sont enseignés depuis des années dans les écoles d’acupuncture sans qu’il n’y ait d’utilisation clinique qui y soit rattachée. La technique très simple mais très efficace de la représentation des zones du thorax et du visage en utilisant les points correspondants d’entrée et de sortie en appliquant la loi de midi minuit fournit une utilisation clinique de cette partie souvent oubliée de la théorie de l’acupuncture. Le but de tout traitement est de proposer une technique fiable et efficace qui permet une vérification instantanée

de l’efficacité auprès du patient et dont les bénéfices sont durables. Tous ces impératifs sont bien remplis par cette méthode.

Cet article a paru pour la première fois dans l’European Journal of Chinese Medicine.

Bibliographie

- Deadman, P., Al-Khafaji, M., & Baker, K. (2008). A Manual of Acupuncture. Eastland Press.
- Hicks, A., Hicks, J., & Mole, P. (2004). Five Element Constitutional Acupuncture. Edinburgh: Churchill Livingstone.
- Jing-Nuan, W. (1993). Ling Shu or The spiritual Pivot. Washington, D.C: The Taoist Center.
- Lian, Y.-L., Chen, C.-Y., Hammes, M., & Kolster, B. C. (1999). The Seirin Pictoral Atlas of Acupuncture. Koenemann Verlagsgesellschaft GmbH.
- Manaka, Y. (1995). Chasing the Dragon’s Tail. Paradigm Publications.
- Maoshing Ni, P. (1995). The Yellow Emperor’s Classic of Medicine. Boston: Shambhala Publications.
- Shubs, J. (2012). The Foundations of Channel Theory. Journal of Chinese Medicine(100), 54.

Pour plus d’information sur les UAT (Test de validation utilisateur), visitez: www.uat.training



L’auteur: Jonathan Shubs
diplômé en acupuncture de l’APS-MTC

Diplômé de l’institut Shao Yang, Jonathan exerce au sein d’un cabinet privé à Lausanne (CH) depuis 2006. Pour se perfectionner et explorer d’autres méthodes, il a étudié intensément avec le Dr Richard Tan et a décroché le statut de «Balance Method Gold level practitioner» en 2014. Il donne à la fois des cours d’acupuncture de perfectionnement ainsi que des cours de gestion clinique et d’éthique à l’Academie des Arts Therapeutiques à Genève, en Suisse et à la Chiway Academy for Acupuncture and Asian Medicine à Winterthur, Suisse. Il donne des conférences à l’échelle internationale. Il se concentre essentiellement sur l’acupuncture intégrative en faisant la synthèse entre différents styles et différentes théories afin de dégager une approche cohérente et logique de diagnostic et de traitement.

contact@unifiedacupuncturetheory.com
www.unifiedacupuncturetheory.com